GIPS ZU GIPS
PORR | SAINT-GOBAIN | SAUBERMACHER

RECYCLING VON GIPSABFÄLLEN

GzG Annahmekriterien

HERSTELLER UNABHÄNGIG

WOLLEN wir

NEHMEN wir

Leider NEIN

PLATTEN OHNE STÖRSTOFFE RECYCELBAR

Foto Credit: Saint-Gobain

GIPSPLATTE

Beschreibung:
Standard Bauplatte ohne Störstoffe

Erkennungsmerkmal:
Außenschicht: graues Papier
Innenschicht: Gips

Foto Credit: Saint-Gobain

GIPS-WANDBAUPLATTEN

Beschreibung:
Werden auch Gips-Diele oder Vollgips-platten genannt. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal:
Die Außenschichten sind typischerweise graues oder beiges Papier



Foto Credit: Saint-Gobain

GIPS-FEUERSCHUTZPLATTEN

Beschreibung:
Ähnlich wie die Bauplatte, jedoch mit Glasfaser ver-setzt. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal:
Rote Beschriftung

Gemeinsam für eine nachhaltige Bauwirtschaft

GIPS ZU GIPS
PORR | SAINT-GOBAIN | SAUBERMACHER

PLATTEN OHNE STÖRSTOFFE RECYCELBAR

Foto Credit: Saint-Gobain

GIPSPLATTE MIT VLIESARMIERUNG

Beschreibung:
Statt Karton, Glasfaser

Erkennungsmerkmal:
Gewebte oder vliesförmige Ummantelung mit organischen und/ oder anorgansichen Fasern



Foto Credit: Saint-Gobain

IMPRÄGNIERTE PLATTEN

Beschreibung:
Bauplatte mit Silikon oder Wachs versetzt um wasserabweisende Eigenschaften zu erreichen

Erkennungsmerkmal:
In allen Varianten möglich – Farbe grün
- Verwendung in Nassbereichen

Foto Credit: Saint-Gobain

GIPSFASERPLATTEN

Beschreibung:
Platte mit bis zu 30% Fasern versetzt (=Papier/Karton)

Erkennungsmerkmal:
Keine Kartonummantelung

GIPS ZU GIPS
PORR | SAINT-GOBAIN | SAUBERMACHER

PLATTEN MIT FOLGENDEN STÖRSTOFFEN **≤ 10 VOL.-%** RECYCELBAR

Foto Credit: @wastebox.biz

FLIESEN UND FLIESENKLEBER

Beschreibung:
Verbundstoff von Fliesen und Gips mit hohem Anteil von Fliesenkleber

Foto Credit: @wastebox.biz

GIPSPUTZE

Beschreibung:
Nur mit Nachweis auf Asbestfreiheit recyclingfähig

Foto Credit: @wastebox.biz

ELEKTROINSTALLATIONEN

Beschreibung:
z.B. Kabel, Rohre

Foto Credit: @wastebox.biz

C & U METALLPROFILE & HOLZPROFILE

Beschreibung:
Gängige Metall und Holzprofile für die Befestigung von Trockenbauplatten

GIPS ZU GIPS
PORR | SAINT-GOBAIN | SAUBERMACHER

PLATTEN MIT FOLGENDEN STÖRSTOFFEN **≤ 10 VOL.-%** RECYCELBAR

Foto Credit: @wastebox.biz

FOLIEN, PLASTIK & ANDERE KUNSTSTOFFTEILE

Beschreibung:
z.B.: Kantenschutz, Umreifungsbänder

Foto Credit: @wastebox.biz

HOLZ & HOLZWOLLE

Beschreibung:
Leichtbauplatten, Schalungsplatten
Holzunterkonstruktionen, Bauholz, etc.

siehe auch ÖWAV AB 60

Foto Credit: @wastebox.biz

ANDERE ABFÄLLE

Beschreibung:
Anhaftungen anderer Abfälle

GIPS ZU GIPS
PORR | SAINT-GOBAIN | SAUBERMACHER

PLATTEN MIT FOLGENDEN SCHAD- UND STÖRSTOFFEN **0 VOL.-%** NICHT RECYCELBAR

Foto Credit: @wastebox.biz

ASBEST

Beschreibung:
Asbestzementplatten, Asbestfaserplatten oder Faserzementplatten

Foto Credit: @wastebox.biz

DÄMMSTOFFE

Beschreibung:
Künstliche Mineralfasern, EPS, XPS oder Verbundplatten

Foto Credit: @wastebox.biz

(ZEMENT)PUTZE

Beschreibung:

Abgebrochener (Zement)Putz mit Gipsanhaftungen

Foto Credit: @wastebox.biz

KALKSANDSTEIN

Beschreibung:
Mauersteine aus Branntkalk (Calciumoxid) und Sand (überwiegend Quarzsand)

GIPS ZU GIPS
PORR | SAINT-GOBAIN | SAUBERMACHER

PLATTEN MIT FOLGENDEN SCHAD- UND STÖRSTOFFEN **0 VOL.-%** NICHT RECYCELBAR

Foto Credit: Xella Deutschland

PORENBETON

Beschreibung:
Poröser, mineralischer Baustoff, der aus Zement, Quarzsand oder Kalk besteht

Foto Credit: @wastebox.biz

ZIEGEL

Beschreibung:
Rote Mauerwerks- oder Dachziegel, welche aus gebranntem Ton oder Lehm bestehen

Foto Credit: @wastebox.biz

FLIESSESTRICHE

Beschreibung:
Fliessestrich der aus Zement oder Calziumsulfat besteht

Foto Credit: @wastebox.biz

SCHILF- UND STROHMATTEN

Beschreibung:
Verbundstoff von aufgeklebten organischen Schilf- und Strohmatten