



Marktgemeinde Gresten
Badgasse 1
3264 Gresten

Datum: 30.04.2026
Kontakt: DI Dr. Walter Pribil
Tel.: +43(0)5 0555 37274
Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: walter.pribil@ages.at
Dok. Nr.: D-21236856

PRÜFBERICHT

Dieser Prüfbericht einschließlich der enthaltenen Prüfergebnisse gilt ausschließlich für den/die vorliegenden Prüfgegenstand/-gegenstände und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Übergabe an die AGES hatte die Prüfstelle keinen Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Prüfbericht darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 26041093

Kundennummer: 6204165
Externe Kennung: T26-00310
Datum des Auftrages: 02.04.2026
Rechnungsempfänger: Marktgemeinde Gresten, Badgasse 1, 3264 Gresten
Prüfbericht ergeht an: Amt der NÖ Landesregierung
Marktgemeinde Gresten

Probenummer: 26041093-001

Externe Probenkennung: T26-00310.209
Probe eingelangt am: 02.04.2026
Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser
Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
Auftragsgrund: jährliche Untersuchung
Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Gresten-Markt
Anlagen-Id: WL-328
Probenahmestelle: Ortsnetz Gresten-Markt Zentrum
Probstellen-Nr.: N6331827R3

Probenahmedatum: 01.04.2026
Probenahme durch: AGES
im Auftrag des Instituts: Ja
Probenahme gemäß Norm: ISO 5667-5:2006 04, EN ISO 19458:2006 08
Probenehmer: Vera Lucic-Kucevic



Probentransport: gekühlt
 Probengefäße: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
 vorangegangene Untersuchung: 25134178-001
 Witterung bei der Probenahme: bewölkt
 Witterung an den Vortagen: bewölkt
 Lufttemperatur (°C): 6,0

Untersuchung von-bis: 02.04.2026 - 30.04.2026

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
Messungen vor Ort			
Wassertemperatur	9,6 °C		1
pH Wert (vor Ort)	7,7		1
Leitfähigkeit (vor Ort)	497 µS/cm		1
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		1
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		1
Geschmack (vor Ort)	nicht auffallend		1

Probenbeschreibung:

Parameter	Ergebnis	N	K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Wasserhahn in der Teeküche im Gemeindeamt Gresten-Markt entnommen. Sie entspricht einem Mischwasser aller Wasserspender der WVA Gresten-Markt und Gresten-Land.		2

Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Physikalische Parameter						
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	<0,1	max. 0,5		m-1		3
Trübung	<0,10	max. 1,0		NTU		4
Gelöste Gase						
Cyanid	<0,010		max. 0,050	mg/l		5
Aufbereitungsparameter						
Bromat	<2,5		max. 10	µg/l		6
Chemische Parameter						
Gesamthärte	2,68			mmol/l		7
Gesamthärte	15,1			°dH		7
Carbonathärte	13,8			°dH		8
Säurekapazität bis pH 4,3	4,9			mmol/l		8
Hydrogencarbonat	297,6			mg/l		8
Calcium (Ca)	61,4			mg/l		7
Magnesium (Mg)	28,0			mg/l		7
NPOC (nicht ausblasbarer organischer Kohlenstoff)	0,42			mg/l		9

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Nitrat	6,6		max. 50	mg/l		10
Nitrit	<0,020		max. 0,10	mg/l		11
Ammonium	<0,040	max. 0,50		mg/l		12
Chlorid (Cl ⁻)	<1,0	max. 200		mg/l		10
Sulfat	19	max. 250		mg/l		10
Eisen (Fe)	<0,0300	max. 0,200		mg/l		7
Mangan (Mn)	<0,0100	max. 0,0500		mg/l		7
Aluminium (Al)	<0,050	max. 0,20		mg/l		7
Natrium (Na)	<1,00	max. 200		mg/l		7
Kalium (K)	<1,00			mg/l		7
Anorganische Spurenbestandteile						
Fluorid	<0,30		max. 1,5	mg/l		13
Elemente (Metalle und Halbmetalle)						
Arsen (As)	<2,00		max. 10,0	µg/l		14
Antimon (Sb)	<2,00		max. 5,00	µg/l		14
Blei (Pb)	<2,00		max. 10,0	µg/l		14
Bor (B)	<0,050		max. 1,0	mg/l		14
Cadmium (Cd)	<1,00		max. 5,00	µg/l		14
Chrom (Cr)	<5,00		max. 50,0	µg/l		14
Kupfer (Cu)	<0,0050		max. 2,0	mg/l		14
Nickel (Ni)	<5,00		max. 20,0	µg/l		14
Quecksilber (Hg)	<0,200		max. 1,00	µg/l		15
Selen (Se)	<2,00		max. 20,0	µg/l		14
Uran (U)	2,04		max. 15,0	µg/l		14
Aromatische Lösemittel (BTX)						
Benzol	<0,30		max. 1,0	µg/l		16
Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe						
1,2-Dichlorethan	<0,20		max. 3,0	µg/l		17
Summe Tetrachlorethen und Trichlorethen	<0,30		max. 10	µg/l		17
Tetrachlorethen	<0,30			µg/l		17
Trichlorethen	<0,30			µg/l		17
Summe Trihalomethane	<0,30		max. 30	µg/l		17
Chloroform	<0,30			µg/l		17
Bromdichlormethan	<0,30			µg/l		17
Dibromchlormethan	<0,30			µg/l		17
Bromoform	<0,30			µg/l		17
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe						
Benzo(a)pyren	<0,003		max. 0,010	µg/l		18
Benzo(b)fluoranthen	<0,005			µg/l		18
Benzo(k)fluoranthen	<0,005			µg/l		18
Benzo(g,h,i)perylen	<0,005			µg/l		18
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0,005			µg/l		18
Summe PAK gem. TWV	<0,005		max. 0,100	µg/l		18
Pestizide						
2,4-D	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Alachlor	<0,03		max. 0,10	µg/l		20

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Aldrin	<0,009		max. 0,030	µg/l		21
Atrazin	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Azoxystrobin	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Bentazon	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Bromacil	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Chloridazon	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Clopyralid	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Clothianidin	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Dichlorprop	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Dimethachlor	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Dimethenamid-P	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Dicamba	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Dieldrin	<0,009		max. 0,030	µg/l		21
Diuron	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Ethofumesat	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Flufenacet	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Glufosinat	<0,03		max. 0,10	µg/l		22
Glyphosat	<0,03		max. 0,10	µg/l		22
Heptachlor	<0,009		max. 0,030	µg/l		21
Heptachlorepoxyd	<0,009		max. 0,030	µg/l		21
Hexazinon	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Imidacloprid	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Iodosulfuron-methyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Isoproturon	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
MCPA	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
MCPB	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Mecoprop	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Mesosulfuron-methyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Metalaxyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Metamitron	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Metazachlor	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Metolachlor	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Metribuzin	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Metsulfuron-methyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Nicosulfuron	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Pethoxamid	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Propazin	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Propiconazol	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Simazin	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Terbutylazin	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Thiacloprid	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Thiamethoxam	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Thifensulfuron-methyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Tolyfluanid	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Tribenuron-methyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Triclopyr	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Triflursulfuron-methyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Tritosulfuron	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Nicht relevante Metaboliten						
Alachlor-t-Säure	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
Alachlor-t-Sulfonsäure	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
Atrazin-2-Hydroxy	<0,03		max. 3,00	µg/l		20
Azoxystrobin-O-Demethyl (CYPM)	<0,03		max. 1,00	µg/l		20
Chloridazon-Desphenyl	<0,03		max. 3,00	µg/l		20
Chloridazon-Methyl-desphenyl	<0,03		max. 3,00	µg/l		20
Chlorthalonil-Säure (R611965)	<0,03		max. 3,00	µg/l		20
Chlorthalonil-Sulfonsäure	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
Chlorthalonil R471811	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
Dimethenamid-P-Sulfonsäure (M27)	<0,03		max. 1,00	µg/l		19
Dimethenamid-P-Säure (M23)	<0,03		max. 1,00	µg/l		19
Flufenacet-Sulfonsäure (M2)	<0,03		max. 1,00	µg/l		19
Flufenacet-Säure (M1)	<0,03		max. 0,30	µg/l		19
2,6-Dichlorbenzamid	<0,03		max. 3,00	µg/l		20
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	<0,03		max. 3,00	µg/l		22
s-Metolachlor-Säure (CGA 51202)	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
s-Metolachlor-Sulfonsäure (CGA 354743)	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
Metolachlor - NOA 413173	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
Metolachlor - CGA 368208	<0,03		max. 0,30	µg/l		19
N,N-Dimethylsulfamid	<0,03		max. 1,00	µg/l		19
Metribuzin-Desamino	<0,03		max. 0,30	µg/l		20
Metazachlor-Sulfonsäure (BH 479-8)	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
Metazachlor-Säure (BH 479-4)	<0,03		max. 3,00	µg/l		19
Relevante Metaboliten						
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Atrazin-Desethyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Atrazin-Desisopropyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
DACT (Atrazin-Desethyl-Desisopropyl, 6-Chlor-1,3,5-triazin-2,4-diamin)	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Isoproturon-Desmethyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Dimethachlor-Säure (CGA 50266)	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Dimethachlor - CGA 373464	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Dimethachlor - CGA 369873 (Metazachlor - M479H160)	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Propazin-2-Hydroxy	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Terbuthylazin-Desethyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Terbuthylazin-2-Hydroxy-Desethyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
Terbuthylazin-2-Hydroxy	<0,03		max. 0,10	µg/l		20
3,5,6-Trichlor-2-pyridinol	<0,03		max. 0,10	µg/l		19
Summe Pestizidwirkstoffe und relevante Metaboliten						
Pestizid-Summe	<0,03		max. 0,50	µg/l		23

Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser
EN 27888 (1993-09), Dok.Code: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der äußeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ÖNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Clostridium perfringens war nicht nachweisbar.

Pseudomonas aeruginosa war nicht nachweisbar.

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

- 1.) Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen s.o.)
- 2.) Entnahmestelle
- 3.) Untersuchung und Bestimmung der Färbung (SAK 436 nm)
Ext.Norm: EN ISO 7887:2011-12, Dok.Code: 7514
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 4.) Bestimmung der Trübung
Ext.Norm: EN ISO 7027-1:2016-06, Dok.Code: 7515
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 5.) Bestimmung von Cyanid mittels photometrischen Küvettestest
Ext.Norm: ÖNORM M 6287:1989-07, Dok.Code: 9605
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 6.) Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels Ionenchromatographie
Ext.Norm: EN ISO 15061:2001-07, Dok.Code: 7528
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 7.) Bestimmung von ausgewählten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminium) durch ICP-OES
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009-05, Dok.Code: 7498
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 8.) Bestimmung der Leitfähigkeit, des pH-Wertes, des Calciums und Magnesiumgehaltes, der Säurekapazität pH 4,3 (Carbonathärte) und der Gesamthärte im Wasser mittels Metrohm Titroprozessor
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, EN ISO 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 9.) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode)
Ext.Norm: ÖNORM EN 1484:2019-04, Dok.Code: 7500
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 10.) Bestimmung von gelösten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie
Ext.Norm: EN ISO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 11.) Bestimmung von Nitritstickstoff mit der Fließanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 12.) Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005-02, Dok.Code: 7551
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 13.) Bestimmung von gelöstem Fluorid mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie
Ext.Norm: EN ISO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 14.) Bestimmung von ausgewählten Elementen (Ag, Al, As, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Si, V, Zn, Cd, Mo, Pb, Sb, Se, Sr, P, U, Be, Li, Tl) durch ICP-MS
Ext.Norm: EN ISO 17294-2:2025-01, Dok.Code: 9011
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 15.) Bestimmung von ausgewählten Elementen (Hg, Sn) durch ICP-MS
Ext.Norm: EN ISO 17294-2:2025-01, Dok.Code: 9011
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 16.) Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten (Toluol und Xylol) mittels Gaschromatographie
Ext.Norm: DIN 38407-43:2014-10, Dok.Code: 7505
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz

- 17.) Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe mittels HS-GC-MS
Ext.Norm: DIN 38407-43:2014-10, Dok.Code: 7505
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 18.) Bestimmung von 6 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
Ext.Norm: DIN 38407-39:2011-09, Dok.Code: 7503
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 19.) Bestimmung von sauren Pflanzenschutzmittelrückständen und -metaboliten mittels HPLC-MS/MS
Ext.Norm: DIN 38407-35:2010-10, Dok.Code: 10482
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 20.) Bestimmung von Pflanzenschutzmittelrückständen und -metaboliten mittels Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-HRMS)
Ext.Norm: DIN 38407-36:2014-09, Dok.Code: 7530
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 21.) Bestimmung ausgewählter Organochlorpestizide - Gaschromatographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion
Ext.Norm: EN ISO 6468:1996-12, Dok.Code: 7504
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 22.) Bestimmung von Glyphosat, AMPA und Glufosinat in Wasser mittels LC-MS/MS
Ext.Norm: ISO 21458:2008-12, Dok.Code: 7549
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 23.) Summe der einzelnen Pestizide, die analytisch bestimmt wurden (>BG)
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 24.) Bestimmung von ausgewählten Perfluoralkylverbindungen
Ext.Norm: DIN 38407-42:2011-03
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 25.) Bestimmung von ausgewählten endokrine Disruptoren mittels LC-MSMS
Ext.Norm: Inhouse-Verfahren
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 26.) Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 6222:1999, Dok.Code: PV 10643
- 27.) Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 9308-1:2017, Dok.Code: PV 10649
- 28.) Nachweis und Zählung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: PV 10639
- 29.) Bestimmung von Pseudomonas aeruginosa mittels Membranfiltration
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 16266:2008, Dok.Code: PV 10640
- 30.) Nachweis von Clostridium perfringens in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ISO 14189:2013, Dok.Code: PV 10641

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribil e.h.


----- Ende des Prüfberichts -----

GUTACHTEN

Das abgegebene, Wasser entspricht in dem überprüften Objekt im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Gutachter:

DI Dr. Walter Pribil

Signaturwert	d5LNtFR265JRjreG9uI2QdAoha24JpxgocpJQSriir4kidd+zXex0R5tcB1QjLrX00hDMGMP5ZUrIyhJaZ4/ChGnTC2H7DB52xyiN+WbTLRB1qH0E1yUGJKLo3NyHYxslgMsvp/4hEH7Lugb7/4y2s67eVFsXnYBInjw4ySQKz6mlZsGbie9owPO/5QL15Z/sxfsAbb9/Bow9Jm+AtRo7HuAawy++g59WrPuUw3JW0Uic0Yze/ZP2k/H7GgqxqApKUTLTL0MKFZrCPqrDTjC3531BG7tv8IoD6Uj4wFIQ4SA2mk75nKoJ35s5ATZC/PFz1qpmDh4BADL44/dFxrS0uhkvWTDc3cSEtbe2HR2V/Zh1+SQKVO2kBNrhfH2jh1TFZJSbHmb/kdjrzZvviu6fQf4Wgg9ZDxb/B7kgBffnN5BOUx057qDLVEldP1CGkoDM2ktPmj3NAdnr2IIOMwWvrhkJSTzppwCdnae3nbz9N/aQpdGBoiFPsu4JDv0qN+uWzoFdN26WKbLDktctIWXKTLLPiCETwo0d1n6pNzzSyTvULYPcUK4PEA7vzqL/40z22y2rvR85lds+Uh00MMuudY12Y8IzgCX1HdFJEFly1fhEvssM0mlxgra4jbRtSdjWrAF490hFRTSBrKvHzrWw7wZ8ieIGmMefv30NwXDNXY=	
	Unterzeichner	serialNumber=null CN=Oesterr. Agentur f. Gesundheit u. Ernaehrungssicherheit GmbH C=AT
	Datum/Zeit-UTC	2026-04-30T14:17:39Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=GLOBALTRUST 2015 GOVERNMENT 1,OU=GLOBALTRUST Certification Service,O=e-commerce monitoring GmbH,L=Wien,ST=Wien,C=AT
	Serien-Nr.	153222131642797013526538515
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
	Parameter	etsi-bka-moa-1.0
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at	

